

Rapporto n° 01_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **CASTORANO**

 Ispezione eseguita il giorno: **18-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **20/03/2024**

 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|----------------------------|---|---|--------------------|
| VIA GRAMSCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA S.SILVESTRO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CELLINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BASSOPORTO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEL SOLE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA OLIMICA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DI VITTORIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MORO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PANORAMICA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA TOGLIATTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA F.LLI CERVI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FERRETTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| STRADA FERRETTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZA UMBERTO I (140m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ROMA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 01_2023 Cod. Imp. Distribuzione: **Comune: CASTORANO**


Ispezione eseguita il giorno: 18-09-2023 Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00** Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR** Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 utilizzato: Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED** Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| VIA S.SILVESTRO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PADRE ORAZI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| CAMPO FIERA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA E P.ZA MARCONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA SAN VALENTINO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FONTE VECCHIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GAICO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA STABILI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CIRC. DEL PARCO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

| | |
|---|-------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 8.429,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 140,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 8.569,00 m |

| | | |
|--|--|---|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |

Rapporto n° 02_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **CASTORANO**

 Ispezione eseguita il giorno: **18-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|--|---|---|--------------------|
| C.DA SAN SILVESTRO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BELSITO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| BELSITO – CAMPO (390m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| ZONA INDUSTRIALE S.SILVESTRO (800m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZA LEOPARDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA OLIMPICA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA S. SILVESTRO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ROCCHETTA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PESCOLLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FERRETTI (450m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PALAZZI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MARCONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA P.C. ORAZI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DI VITTORIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 2

Rapporto n° 02_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: CASTORANO

Ispezione eseguita il giorno: 18-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della
condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR
utilizzato: Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 370506

Scad. Tarat.: 27/01/2024

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 12.974,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 1.600,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 14.574,00 m |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 03_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **COLLI DEL TRONTO**

Ispezione eseguita il giorno: **19-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT GAZOMAT VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT GAZOMAT PED**

Matr.: **24591**


Scad. Tarat: **20/03/2024**

Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|-------------------------------|---|---|--------------------|
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DELLA STAZIONE (65m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA IV NOVEMBRE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ARTIGIANATO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MARCHE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA LEOPARDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LAT.LI VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ALIGHIERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VARGO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BRODOLINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEGLI STUDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DE GASPERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA D'ANNUNZIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA I MAGGIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FOSCOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZZA DEL POPOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 03_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **COLLI DEL TRONTO**

Ispezione eseguita il giorno: **19-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)


Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT GAZOMAT VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT GAZOMAT PED**

Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| VIA VALLICELLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DI VITTORIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MATTEOTTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA ROMA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CASE SPARSE | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CASAREGNANO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA LA ROCCA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VIVARE (290m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA LOZZI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA LEVI | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VITTORIO EMANUELE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CASE BIANCHE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CANTALAMESSA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VIGNALI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA SPONTINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA ROSSINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA EUROPA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →


0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | |
|--|---|--|
| Rapporto n° 03_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: COLLI DEL TRONTO |
| Ispezione eseguita il giorno: 19-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile | Modello: GAZOMAT GAZOMAT VSR GAZOMAT GAZOMAT PED | Matr.: 24591 Scad. Tarat: 20/03/2024 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 27/01/2024 |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| VIA VIVALDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| ESTENDIMENTO VILLA MORGANTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOT.NE AURORA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA SCAVI ARCHEOLOGICI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CAVOUR (50m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 16.095,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 410,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 16.505,00 m |

| | |
|--|--|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | |



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 1

Rapporto n° 04_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: COLLI DEL TRONTO

Ispezione eseguita il giorno: 19-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 560510

Scad. Tarat: 27/01/2024

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|-----------------------------------|---|---|--------------------|
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA INFERIORE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DELLA STAZIONE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MORRICE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. CASALE SUPERIORE (220m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. CASALE INFERIORE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA IV NOVEMBRE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

| | |
|---|-------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 7.744,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 220,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 7.964,00 m |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 05_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **MONSAMPOLO**

Ispezione eseguita il giorno: **21-09-2023** Dalle ore: **8.00** alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591**


Scad. Tarat: **20/03/2024**

Matr.: **560510**

Scad. Tarat.: **17/01/2023**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|------------------------|---|---|--------------------|
| VIA SALARIA E LAT.LI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA TOTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZZA BACHELET | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MACELLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CAIROLI (76m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MAZZINI (86m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZZA ROMA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GARIBALDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SOTTO TORRIONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA RIZZO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VESPUCCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BERNINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MICHELANGELO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CRIVELLUCCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CANOVA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BRAMANTE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 05_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **MONSAMPOLO**

Ispezione eseguita il giorno: **21-09-2023** Dalle ore: **8.00** alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)


Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Matr.: **560510** Scad. Tarat.: **17/01/2023**

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| VIA MANARA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VOLTA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA GRAMSCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA GALILEI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA PETRARCA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VERDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA SALVADORI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA PASCOLI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA ALFIERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA PARINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA FOSCOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA VERGA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MANZONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MONTALE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA UNGARETTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DE GASPERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MORO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 05_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **MONSAMPOLO**

Ispezione eseguita il giorno: **21-09-2023** Dalle ore: **8.00** alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)


Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Matr.: **560510** Scad. Tarat: **17/01/2023**

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| VIA PERTINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| SS CROCIFFISSO (165m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| VIA CAVOUR | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| P.ZZA MARCONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| VIA KENNEDY | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| VIA VITT. EMANUELE (50m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| VIA MANCINELLI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| IMMOB. CENTRO STELLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| V.LO MATTEI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| LOTT.NE CALIFORNIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| C.DA SAMBUCETO (300m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |
| CARPINETO – VILLA PRIORI (125m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | |
|--|--|--|
|  | RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS | P. 4 Di 4 |
| Rapporto n° 05_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: MONSAMPOLO |
| Ispezione eseguita il giorno: 21-09-2023 Dalle ore: 8.00 alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile | Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | Matr.: 24591 Scad. Tarat: 20/03/2024 Matr.: 560510 Scad. Tarat.: 17/01/2023 |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 20.419,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 802,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 21.221,00 m |

| | | |
|--|--|----------|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |

Rapporto n° 06_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **MONSAMPOLO**

 Ispezione eseguita il giorno: **21-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP


 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **24591**
 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Scad. Tarat: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|------------------------------------|---|---|--------------------|
| VIA COLOMBO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA S.EGIDIO (120m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GALILEI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA S.MAURO (125m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GRAMSCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| STACCO CAMPO SPORTIVO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| STACCO AGRICOLO SOL ALTO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA CRETONI (150m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CAVOUR (375m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| NUOVO P.L. FFSS | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| NUOVA CIRCONVALLAZIONE (400m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA BORA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. COLLELUNGO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| C.DA PRETAROLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS | | P. 2 Di 2 |
| Rapporto n° 06_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: MONSAMPOLO | |
| Ispezione eseguita il giorno: 21-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 | Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP | |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile | Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | Matr.: 24591 Matr.: 370506 | Scad. Tarat: 20/03/2024 Scad. Tarat: 27/01/2024 |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 24.234,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 1.170,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 25.404,00 m |

| | | |
|--|--|----------|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |

Rapporto n° 07_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **MONTEPRANDONE**

 Ispezione eseguita il giorno: **22/25-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **24591**


 Scad. Tarat: **20/03/2024**

 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| LOC. COLLENVICCHIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BITOSSI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA 24 MAGGIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEI PINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA AMENDOLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MAZZINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GIOVANNI XXIII | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CROCE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEI TIGLI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA 2 GIUGNO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DELLA LIBERAZIONE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DELLA BARCA | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. SAN DONATO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| B.GO RAGNOLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | 022023 |
| LOC. MIRAMARE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 4

Rapporto n° 07_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: MONTEPRANDONE

Ispezione eseguita il giorno: 22/25-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 370506

Scad. Tarat.: 27/01/2024

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| VIA INDIPENDENZA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. MONTERONE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ADRIATIC | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MEDITERRANEO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| B.GO DA MONTE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MACIGNE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. ISOLA OVEST | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VERGA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SPIAGGE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA TRUENTO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA XX SETTEMBRE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MIRAVALLE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MATTEOTTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PAOLUCCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BATTISTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FERMI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DI VITTORIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 07_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **MONTEPRANDONE**

 Ispezione eseguita il giorno: **22/25-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**

 Matr.: **24591**


 Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| VIA FOSCOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DELLE ROSE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA S.GIACOMO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA 85 STRADA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. COLLEGIOIOSO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA ALFIERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| CENTRO STORICO (1860m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DON MILANI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOTT.NE OLIMPO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA SABA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| CIRC. NORD | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. SAN DONATO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA S.BERNARDINO DA SIENA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. CONTI 2 | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOTT.NE STRAFFERRO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. FOSSO NUOVO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. COLLEAPPESO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati




Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS | | P. 4 Di 4 |
| Rapporto n° 07_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: MONTEPRANDONE | |
| Ispezione eseguita il giorno: 22/25-09-2023 | | Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP | |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile | Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | Matr.: 24591 Matr.: 370506 | Scad. Tarat: 20/03/2024 Scad. Tarat.: 27/01/2024 |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 45.031,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 1.860,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 46.891,00 m |

| | | |
|--|--|----------|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 1 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |

Rapporto n° 08_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **Monteprandone**

Ispezione eseguita il giorno: **22/25-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)


Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Matr.: **370506** Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|--------------------------------|---|---|--------------------|
| VIA DELL'INDUSTRIA (155m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GARIBALDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA I MAGGIO (210m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MOLINO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SCOPA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| ISOLA OVEST | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| ISOLA SUD | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DELL'ARTIGIANATO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEL TERZIARIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| 80 STRADA (450m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA 24 MAGGIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| CIRCONVALLAZIONE SUD | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CROCE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. S.GIACOMO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA S.M. DELLE GRAZIE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati




Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Rapporto n° 08_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: Monteprandone |
| Ispezione eseguita il giorno: 22/25-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR <input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | | Matr.: 24591 Scad. Tarat: 20/03/2024 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 27/01/2024 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 86 STRADA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| 87 STRADA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| LOC. MONTERONE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| B.GO DA MARE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| B.GO DA SOLE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| LOC. MACIGNE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| LOC. SPIAGGE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| B.GO DA MONTE (150m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA FONTE VECCHIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| LOC. COLLE NAVICCHIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| LOC. MONTE TINELLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA DON MILANI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA SABA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |

| | | |
|--|--|---|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 3 Di 3

Rapporto n° 08_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **Monteprandone**

Ispezione eseguita il giorno: **22/25-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591** Scad. Tarat: **20/03/2024**
Matr.: **370506** Scad. Tarat: **27/01/2024**

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 31.771,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 4.379,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 36.150,00 m |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 09_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: SPINETOLI

Ispezione eseguita il giorno: **20-09-2023** Dalle ore: **8.00** Alle ore: **12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: **24591**


Scad. Tarat: **20/03/2024**

Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|---------------------------|---|---|--------------------|
| VIA ROSSINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CIARULLI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BUONARROTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DA VINCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FERMI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DEGLI ULIVI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GIOVANNI XXIII | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MARINOZZI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ULPIANI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DI VITTORIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VOLTATTORNI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FIOBBO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZZA LEOPARDI (76m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ORAZIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA MANZONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA GENTINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 09_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: SPINETOLI

Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**

 Matr.: **24591**


 Scad. Tarat: **20/03/2024**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat.: **27/01/2024**

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| VIA FORTE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CASTELLO (21m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DOMENICO (39m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| C.SO UMBERTO (94m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MARCONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA FONTE DI SOTTO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA FERRETTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MONTECOCCIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA STRADELLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA ROSSI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA NENNI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA MORRICE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA DE GASPERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| P.ZZA KENNEDY | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA FOSCOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA CARDUCCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| VIA PARINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Rapporto n° 09_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: SPINETOLI |
| Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR | | Matr.: 24591 Scad. Tarat: 20/03/2024 |
| <input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | | Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 27/01/2024 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| VIA ALIGHIERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA CIABATTONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA PASCOLI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA MANZONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA I MAGGIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA VERGA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA MORO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA DELLE VOLTE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA MICHELESSI (52m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA SABBIONE (44m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA GRAMSCI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA DELEDDA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA TORRIONE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA VANNICOLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA RESISTENZA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA MONTE GRAPPA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |
| VIA DELLA LIBERTA' | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas |

| | |
|--|--|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Rapporto n° 09_2023 | Cod. Imp. Distribuzione: | Comune: SPINETOLI |
| Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00 | | Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00 |
| Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano) | | Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP |
| Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR <input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED | | Matr.: 24591 Scad. Tarat: 20/03/2024 Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 27/01/2024 |

| | | | |
|---------------|--|---|--------|
| LOC. FORMALE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| P.ZA MARINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PIAVE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA TEVERE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ARNO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | 012023 |
| VIA DANUBIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA S.ANGELO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA STABILI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALVADORI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA CINAGLIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VECCHI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA PERGOLESI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BELLINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA BOITO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SPONTINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

| | | |
|--|--|---|
| Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati  | Totale presunte dispersioni rilevate → | 0 |
| Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: | | |



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 5 Di 5

Rapporto n° 09_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: SPINETOLI

Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 370506

Scad. Tarat.: 27/01/2024

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|
| VIA VERDI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di | |
| VIA PUCCINI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di | |
| LOT.NE VIA SALARIA OVEST | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di | |
| VIA DELL'INDUSTRIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di | |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 22.642,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 326,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 22.968,00 m |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:

Rapporto n° 10_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: SPINETOLI

Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED**

Matr.: 24591


Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 370506

Scad. Tarat: 27/01/2024

| Tratta ispezionata | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|----------------------------|---|---|--------------------|
| VIA SCIACQUATOIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA ENFITEUSI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SCHIAVONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA FONTE VECCHIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA SALARIA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA S. MICHELE (160m ped.) | <input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA STRADELLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DE GASPERI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VANNICOLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA I MAGGIO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA 8 MARZO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA 2 GIUGNO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA IV NOVEMBRE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA VITTORIO EMANUELE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| LOC. ROCCABRIGNOLA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati



Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 2

Rapporto n° 10_2023

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: SPINETOLI

Ispezione eseguita il giorno: 20-09-2023 Dalle ore: 8.00 Alle ore: 12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 20/03/2024

Matr.: 370506

Scad. Tarat.: 27/01/2024

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| ZONA INDUSTRIALE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. FORMALE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |
| LOC. PIEDIPRATO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di |

| | |
|---|--------------------|
| Totale rete ispezionata con automezzo | 18.498,00 m |
| Totale rete ispezionata con ricerca pedonale | 160,00 m |
| Totale tratte non accessibili | 0,00 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 18.658,00 m |

Firma dell'operatore: Paolo Garbagnati

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile SERVIZI DISTRIBUZIONE per ricevuta: